

Medellín, 3 de julio de 2024

Señores: **PANNA MANUFACTURING**
Atención: **ALEX RUEDA- RAFAEL LONDOÑO**
Miami

TWO FRYERS
Tequeños
Yuca Bites

Asunto: **Cotización Máquina Freidora Lineal**
Cotización No. **000101010541-020724- VJ**

Atendiendo a su amable solicitud, presentamos la siguiente cotización de una Máquina Freidora Lineal según referencia descrita.

Componentes Freidora Full

- Banda Transportadora de alimentos (Entrada).
- Banda Transportadora de recepción (Salida).
- Banda freidora y transportadora.
- Banda de inmersión de alimentos.
- Tanque de filtrado, acumulación y reabastecimiento de aceite con control de temperatura.
- Tablero de control del tanque de filtro de aceite.
- Controlador de nivel ideal de aceite.
- Bomba de aceite.
- Manguera de recarga de aceite.
- Drenaje de aceite.
- Caldera freidora.
- Estructura en Acero Inoxidable tipo alimenticio.
- Tablero de control con programador y fuente.
- Variador de velocidad.
- Sensores de temperatura.
- Cableado, programación y conexión eléctrica.
- Conexión de gas.
- Pantalla touch screen
- Malacate de elevación de bandas para limpieza eléctrico.

Especificaciones técnicas

Tamaño de la freidora	4000 x 500 mm
Banda Transportadora de alimentos (Entrada)	600 x 500 mm
Consumo de Energía	4kW.
Voltaje y frecuencia	1ph, 220V, 60HZ.
Fuente de gas	GLP (Gas Licuado del Petróleo) o gas natural.
Presión de Gas	2.8 – 5 MPa
Dimensiones	3468 x 1311 x 1218 mm
Cantidad de producción	Depende de la velocidad de las bandas y la temperatura del aceite.

Capacidad de producción

La velocidad de la máquina depende de la posición del potenciómetro que regula la frecuencia del motor, por otra parte la temperatura no define la velocidad ni la cantidad, si no el nivel de cocción del elemento sumergido en el aceite.

Fletes fuera de Medellín

Por cuenta del cliente

Viáticos del personal de ensamble y capacitación fuera de Medellín

Por cuenta del cliente

Imagen Real de la máquina



Notas aclaratorias

La máquina es entregada en la planta de producción de Ingeneumática, en la ciudad de Medellín. El transporte de la máquina a cualquier ciudad o país corre por cuenta del cliente, así como los viáticos y transporte de los técnicos para la instalación y capacitación que tiene una duración de 2 días.

Mantenimientos: es recomendable realizar un mantenimiento preventivo cada determinado tiempo para garantizar el buen funcionamiento de la máquina y evitar mantenimientos correctivos.

Ingeneumática garantiza disponibilidad de los repuestos de mayor desgaste, todo sujeto a verificación con anticipación.

Garantía: respetamos la garantía que otorga cada fabricante o proveedor, para los productos de fabricación por Ingeneumática, la garantía es de 1 año por defectos de fabricación, ensamble o programación, el tanque tiene una garantía de 6 meses, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas por nosotros, los componentes eléctricos como motoreductores tienen garantía solo por defecto de fábrica, las bandas tienen garantía por defecto de fábrica.

La garantía de la máquina se cubre siempre y cuando la máquina sea intervenida por personal experto de Ingeneumática.

Una vez recibido el anticipo o pago total de la máquina, no se hacen devoluciones de dinero.

En caso de que el cliente desee devolver el equipo, Ingeneumática no devuelve dinero.

De ser necesario el uso de montacargas, el cliente lo debe suministrar al momento de recibir los equipos en su empresa.

La máquina es construida en acero inoxidable, según normas técnicas alimenticias.

La cotización contiene lo anteriormente descrito, si se requiere de algo adicional se avisará con tiempo para la aprobación y posterior implementación.

Valor 2 Maquinas freidora lineal Full de 4 m de longitud	USD 146.000
Validez de la Oferta	30 días
Tiempo de entrega	120 días
Forma de pago	50% Anticipo 40% Avance de Obra 10% Antes de entre
Garantía de los productos adquiridos	Fabricante
Garantía de la estructura y funcionamiento	INGENEUMÁTICA

Cualquier inquietud con gusto la atenderemos.

Atentamente,

Viviana Jimenez
Asesor Comercial
Móvil 314 8909662
comercial.maquinas@ingeneumatica.com
www.ingeneumatica.com